

MONOCHROOM

Materiaal: zamak



Puur wit - BN



Tech - TE



Antraciet - AR

SOFT

Materiaal: zamak



Street - ST



Klei - CY



Zand - SB



Blue moon - BM

LIVING LIGHT^{AIR}
afdekramen**BRIGHT**

Materiaal: zamak

Tin - **PT**Palladium - **PL**Mat goud - **OF**Mat nikkel - **NK**Parelwit - **PR****BRUSHED**

Materiaal: zamak

Geborsteld titanium - **TIS**Geborsteld chroom - **CRS**



Modules		2	2 + 2	2 + 2 + 2
MONOCHROOM (zamak)				
	Puur wit	BTLNE4802BN	BTLNE4802M2BN	BTLNE4802M3BN
	Tech	BTLNE4802TE	BTLNE4802M2TE	BTLNE4802M3TE
	Antraciet	BTLNE4802AR	BTLNE4802M2AR	BTLNE4802M3AR
SOFT (zamak)				
	Street	BTLNE4802ST	BTLNE4802M2ST	BTLNE4802M3ST
	Klei	BTLNE4802CY	BTLNE4802M2CY	BTLNE4802M3CY
	Zand	BTLNE4802SB	BTLNE4802M2SB	BTLNE4802M3SB
	Blue moon	BTLNE4802BM	BTLNE4802M2BM	BTLNE4802M3BM
BRIGHT (zamak)				
	Tin	BTLNE4802PT	BTLNE4802M2PT	BTLNE4802M3PT
	Palladium	BTLNE4802PL	BTLNE4802M2PL	BTLNE4802M3PL
	Mat goud	BTLNE4802OF	BTLNE4802M2OF	BTLNE4802M3OF
	Mat nikkel	BTLNE4802NK	BTLNE4802M2NK	BTLNE4802M3NK
	Parelwit	BTLNE4802PR	BTLNE4802M2PR	BTLNE4802M3PR
BRUSHED (zamak)				
	Geborsteld titanium	BTLNE4802TIS	BTLNE4802M2TIS	BTLNE4802M3TIS
	Geborsteld chroom	BTLNE4802CRS	BTLNE4802M2CRS	BTLNE4802M3CRS
Inbouwramen				
	Bevestiging met schroeven	BTLN4702E	2x BTLN4702E	3x BTLN4702E



Modules		2	3	4	7	3+3
MONOCHROOM (zamak)						
	Puur wit	BTLNC4802BN	BTLNC4803BN	BTLNC4804BN	BTLNC4807BN	BTLNC4826BN
	Tech	BTLNC4802TE	BTLNC4803TE	BTLNC4804TE	BTLNC4807TE	BTLNC4826TE
	Antraciet	BTLNC4802AR	BTLNC4803AR	BTLNC4804AR	BTLNC4807AR	BTLNC4826AR
SOFT (zamak)						
	Street	BTLNC4802ST	BTLNC4803ST	BTLNC4804ST	BTLNC4807ST	BTLNC4826ST
	Klei	BTLNC4802CY	BTLNC4803CY	BTLNC4804CY	BTLNC4807CY	BTLNC4826CY
	Zand	BTLNC4802SB	BTLNC4803SB	BTLNC4804SB	BTLNC4807SB	BTLNC4826SB
	Blue moon	BTLNC4802BM	BTLNC4803BM	BTLNC4804BM	BTLNC4807BM	BTLNC4826BM
BRIGHT (zamak)						
	Tin	BTLNC4802PT	BTLNC4803PT	BTLNC4804PT	BTLNC4807PT	BTLNC4826PT
	Palladium	BTLNC4802PL	BTLNC4803PL	BTLNC4804PL	BTLNC4807PL	BTLNC4826PL
	Mat goud	BTLNC4802OF	BTLNC4803OF	BTLNC4804OF	BTLNC4807OF	BTLNC4826OF
	Mat nikkel	BTLNC4802NK	BTLNC4803NK	BTLNC4804NK	BTLNC4807NK	BTLNC4826NK
	Parelwit	BTLNC4802PR	BTLNC4803PR	BTLNC4804PR	BTLNC4807PR	BTLNC4826PR
BRUSHED (zamak)						
	Geborsteld titanium	BTLNC4802TIS	BTLNC4803TIS	BTLNC4804TIS	BTLNC4807TIS	BTLNC4826TIS
	Geborsteld chroom	BTLNC4802CRS	BTLNC4803CRS	BTLNC4804CRS	BTLNC4807CRS	BTLNC4826CRS
Inbouwramen						
	Bevestiging met schroeven	BTLN4702C	BTLN4703C	BTLN4704C	BTLN4707C	BTLN4726C



2 modules



2+2 modules

Installatie in Nederlandse inbouwdozen



2+2+2 modules

Inbouwdozen

Inbouwramen

Aantal modules

Afdekramen


 BT502E (70x70x50)
 Metselwerk
 of standaard Nederlandse
 inbouwdoos

 
 BTPB502N
 Hulle wanden





 2 x BT502E (70x70x50)
 Metselwerk
 of standaard Nederlandse
 inbouwdoos

 
 2 x BTPB502N
 Hulle wanden




 3 x BT502E (70x70x50)
 Metselwerk
 of standaard Nederlandse
 inbouwdoos

 
 3 x BTPB502N
 Hulle wanden





2 modules



3 modules



4 modules



7 modules



3+3 modules

Installatie in Italiaanse inbouwdozen

Inbouwdozen

Inbouwramen

Aantal modules

Afdekramen Air

BT502W
(70,5x70,5x58 mm)
Metselwerk

BTPB502W
(70,5x70,5x58 mm)
Holle wanden



BT503E
(106x71x52 mm)
Metselwerk


BTPB503N
(109x68x51 mm)
Holle wanden

ECO



AXOLUTE^{AIR}

- Minimale dikte van 3,5 mm
- Minimalistisch design
- Axolute glanzende wippen: wit, Tech en antraciet



Axiale bediening 2 modules
1 pulsdrucker



Axiale bediening 3 modules
3 pulsdrukkers



Axiale bediening 4 modules
4 pulsdrukkers

MONOCHROOM



Wit - HD



Tech - HC



Antraciet - HS

SOFT



Mat wit - AW



Mat zand - SB



Eclipse - XN

BRUSHED



Geborsteld titanium - TIS



Geborsteld chrom - CR

HET OVERSCHILDERBARE AFDEKRAAM

TOEPASSINGS-SUGGESTIE

Het mat witte afdekraam kan overschilderd worden.

VOOR SCHILDERWERKEN



NA SCHILDERWERKEN

VERF

De mat witte verf van het afdekraam- AW - kan als primer gebruikt worden.

Het oppervlak stof- en vetvrij maken en lichtjes opschuren alvorens te overschilderen .

Harshoudende producten (bv. op waterbasis) gebruiken.

Nota

- Mechanismen niet schilderen (wippen, stopcontacten, enz.)
- Het afdekraam schilderen en pas nadat ze droog is terug bevestigen.

AFDEKRAAM SCHOONMAKEN

Detergenten op basis van water gebruiken. Het gebruik van ehtyl alcohol of andere solventen die de verf kunnen beschadigen is af te raden



Modules	2	3	4	6	3 + 3
Afdekramen					
MONOCHROOM					
Wit	BTHW4819HD	BTHW4803HD	BTHW4804HD	BTHW4806HD	BTHW4826HDN
Tech	BTHW4819HC	BTHW4803HC	BTHW4804HC	BTHW4806HC	BTHW4826HCN
Antraciet	BTHW4819HS	BTHW4803HS	BTHW4804HS	BTHW4806HS	BTHW4826HSN
SOFT					
Mat wit	BTHW4819AW	BTHW4803AW	BTHW4804AW	BTHW4806AW	BTHW4826AWN
Mat zand	BTHW4819SB	BTHW4803SB	BTHW4804SB	BTHW4806SB	BTHW4826SB
Eclipse	BTHW4819XN	BTHW4803XN	BTHW4804XN	BTHW4806XN	BTHW4826XN
BRUSHED					
Geborsteld titanium	BTHW4819TIS	BTHW4803TIS	BTHW4804TIS	BTHW4806TIS	BTHW4826TIS
Geborsteld chroom	BTHW4819CRS	BTHW4803CRS	BTHW4804CRS	BTHW4806CRS	BTHW4826CRS
Inbouwramen	2	3	4	6	3 + 3
	BTH4703W	BTH4703W	BTH4704W	BTH4706W	BTH4726W

Hoe Axolute^{AIR} installeren?

- 1 Gebruik de standaard Italiaanse BTicino inbouwdozen



Metselwerk:
Ref.nr. BT503E, BT504E, BT506L, BT506E
Holle wanden:
Ref.nr. BTPB503N, BTPB504N, BTPB506N, BTPB526N
(nieuwe luchtdichte dozen)
- 2 Gebruik de specifieke inbouwramen met schroefbevestiging Axolute^{AIR}



BTH4703W, BTH4704W, BTH4706W, BTH4726W
- 3 Gebruik de axiale bedieningen zodanig dat de wippen altijd gealigneerd staan met de afdekramen



Axiale bedieningen: zie pag. 480
- 4 Vervolledig uw installatie met andere Axolute functies



Andere functies : zie pag. 481 e.v.
MyHOME_up bedieningen: zie pag. 570
- 5 Kies uw Axolute^{AIR} afdekraam



Keuze van de afdekramen: zie hierboven



Inbouwdozen

Inbouwramen

Aantal modules

Afdekramen

BT503E
(106x71x52 mm)
metselwerk

BTPB503N
(109x68x51 mm)
holle wanden

ECO

BTH4703W (met schroefbevestiging)

2 modules



BTHW4819...

3 modules



BTHW4803...

BT504E
(133x74x53,5 mm)
metselwerk

BTPB504N
(131,5x68x51 mm)
holle wanden

ECO

BTH4704W (met schroefbevestiging)

4 modules



BTHW4804...

BT506L
(183,5x90x53,5 mm)
metselwerk

BTPB506N
(182x68x51 mm)
holle wanden

ECO

BTH4706W (met schroefbevestiging)

6 modules



BTHW4806...

BT506E
(108x118x51,5 mm)
metselwerk

BTPB526N
(109x114x51 mm)
holle wanden

ECO


BTH4726W (met schroefbevestiging)

3 +3 modules




BTHW4826...


■ **Rechthoekige afdekramen**




BTHA4802...





BTHA4803... - BTHC4657M3
BTHA4829... - BTHS4657M3




BTHA4804.BTHC4657M4
- BTHS4657M4




BTHA4806...
BTHA4830...




BTHA4826...




Horizontaal/verticaal



BTHA4802M2H...




BTHA4802M3H...




BTHA4802M4H...


■ **Afdekramen Axolute Air**




BTHW4819...




BTHW4803...



BTHW4804...



BTHW4806...



BTHW4826...

FOLLOW US ALSO ON

@ www.ecataleg.nl

 www.twitter.com/legrandnl

 www.youtube.com/legrandnederland

 www.facebook.com/legrandnl



Legrand Nederland B.V.
Postbus 54
5280 AB Boxtel

T +31 (0)411 65 31 11
F +31 (0)411 68 28 95
E info@legrand.nl
I www.legrand.nl